

LISTE DES PUBLICATIONS DE JEAN WERNER

LIST OF PAPERS OF JEAN WERNER

(MISE A JOUR / UPDATED AU 1.1.2008)

Countries covered / pays couverts ↓	
L	1. WERNER, J., 1981.- Gefährdete Laubmoose Luxemburgs. <i>Cahiers de la Nature (Natura)</i> 3: 2-13.
L	2. WERNER, J., 1981.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. Première série, 1978-1979. <i>Bull. Soc. Natural. luxemb.</i> 83-84: 97-111.
L	3. DE ZUTTERE, PH., MAGNIEN, J., SCHUMACKER, R., SOTIAUX, A. & WERNER, J., 1982.- Hépatiques et mousses nouvelles pour le Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 24: 11-15.
L	4. WERNER, J., 1982 .- Bref historique de la floristique bryologique au Grand-Duché de Luxembourg. <i>Lejeunia</i> 107: 26.
L	5. WERNER, J., 1982 .- Distribution et Ecologie de <i>Tortula inermis</i> (Brid.) Mont. et de <i>Didymodon cordatus</i> Jur. au Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 24: 15-22.
L	6. DE ZUTTERE, PH., GOHIMONT, A., SCHUMACKER, R., SOTIAUX, A. & WERNER, J., 1984.- <i>Weissia rostellata</i> (Brid.) Lindb. (Musci), nouveau pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le département du Nord (France). <i>Dumortiera</i> 29-30: 15-19.
L	7. SCHUMACKER, R., DE ZUTTERE, PH., SOTIAUX, A. & WERNER, J., 1984.- <i>Lophozia obtusa</i> (Evans) Lindb. (Hepaticae) en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 29-30: 7-13.
L	8. WERNER, J. & REICHLING, L., 1984.- <i>Lophozia heterocolpos</i> (Thed.) Howe, <i>Scapania aequiloba</i> (Schwaegr.) Dum. et <i>Scapania mucronata</i> Buch (Hepaticae) dans la vallée de la Pétrusse (Grand-Duché de Luxembourg). <i>Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.</i> 117: 109-121.
L	9. DE ZUTTERE, P., WERNER J. & SCHUMACKER, R., 1985.- La bryoflore du Grand-Duché de Luxembourg, taxons nouveaux, rares ou méconnus. <i>Trav. Scient. Musée Hist. Natur. Luxembourg.</i> V, 153 p. & 42 cartes.
L	10. SCHUMACKER, R., DE ZUTTERE, P. & WERNER, J., 1985.- Liste des bryophytes de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 31, suppl. 28 p.
L Ga	11. WERNER, J., 1985.- Einige Moose der Dreiländerecke bei Schengen. <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 85 (1980-82): 77-81.
L	12. WERNER, J., 1985 .- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 2e série 1980-82. <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 85: 83-102.
Ga	13. WERNER, J., 1985.- Observations bryologiques dans le nord de la Lorraine. <i>Cryptogamie, Bryol. Lichén.</i> 6: 65-75.
L Ga Ge	14. WERNER, J., 1985.- Vorkommen und Verbreitung der <i>Grimmiales</i> (Musci) im Großherzogtum Luxemburg, im westlichen Saarland und in einigen angrenzenden Gegenden. <i>Faun. flor. Not. Saarland</i> , 17,3 : 356-376.
L	15. SOTIAUX, A. & O. & WERNER, J., 1986.- Bryophytes rares ou nouvelles pour la flore du Grand-Duché de Luxembourg. <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 86: 85-90.
L	16. WERNER J., 1986 B.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg.

	3e série: Le point sur la bryoflore au début de 1986. <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 86: 91-106.
Ga	17.WERNER, J. & HÉBRARD, J.P., 1986.- <i>Tortula caninervis</i> ((Mitt.) Broth. subsp. <i>spuria</i> (Amann) W. Kramer var. <i>gypsophila</i> (Roth) W. Kramer (<i>Pottiaceae</i> , Musci) à Touët-sur-Var (Alpes Maritimes), nouveau pour la bryoflore de France. <i>Cryptogamie, Bryol. Lichén.</i> 7 : 487-493.
L	18.WERNER, J., 1986.- Eine Lanze für das Müllerthal. <i>Kéisecker</i> (Mouvement Ecologique, Luxembourg) 2/86: 45-46.
L	19.WERNER, J., 1986.- Une mousse nouvelle pour la bryoflore belgo-luxembourgeoise: <i>Bryum elegans</i> Nees ex. Brid. dans l'Oesling. <i>Natura Mosana</i> 39: 37-40.
L	20.WERNER J., 1987.- Les bryophytes de la vallée de la Pétrusse (Ville de Luxembourg). <i>Arch. Inst. Grand-Ducal des Sciences.</i> (Luxembourg) 40: 103-121.
L	21.WERNER, J., 1987.- <i>Didymodon glaucus</i> Ryan (Musci) dans la Petite Suisse Luxembourgeoise. <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 87: 61-68.
L	22.WERNER, J., 1987.- Liste rouge des bryophytes du Grand-Duché de Luxembourg. <i>Trav. Scient. du Musée d'Hist.Natur. de Luxembourg</i> XI: 1-43.
L	23.WERNER, J., 1987.- <i>Orthotrichum rivulare</i> Turn.(Musci) dans l'Oesling et quelques autres espèces nouvelles ou rares de la bryoflore du Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 38: 12-19.
Ge	24.WERNER,J.,1987.- Einige seltene mediterrane Moose aus dem mittlerem Moseltal (Muschelkalkgebiet, Rheinland-Pfalz, B.R.D.) <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 87: 57-60.
Ga	25.LECOINTE, A., SCHUMACKER, R., WERNER, J. & ROSE, F., 1988.- Contributions à la bryoflore du massif Armoricaïn: 1. <i>Harpalejeunea ovata</i> (Hook.) Schiffn. (<i>Hepaticae</i>) dans les gorges du Coronc, nouveau pour les Côtes-du-Nord (France). Distribution et écologie. <i>Botanica rhedonica</i> , Série A 1: 71-78.
L	26.WERNER, J., 1988.- <i>Lophozia turbinata</i> (Raddi) Steph.(<i>Hepaticae</i>) dans le sud-est du Grand-Duché de Luxembourg, <i>Dumortiera</i> 42: 11-16.
L	27.WERNER, J., 1988.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 4e série: Espèces nouvelles et rares et ventilation phytogéographique. <i>Bull. Soc. Natural. Luxemb.</i> 88,55-68.
Ga	28.WERNER, J., 1989.- Observations bryologiques en Provence - Côte d' Azur. <i>Bull. Soc. Linn. Provence</i> 40: 69-72.
Ge	29.WERNER, J., 1989.- Beitrag zur Kenntnis der Moosflora der Eifel (Rheinland-Pfalz). <i>Pollichia</i> 74: 323-329.
Ge	30.WERNER, J., 1989.- Zum Vorkommen von <i>Tortula canescens</i> Mont. im Moseltal (Rheinland-Pfalz). <i>Faun. flor. Not. Saarland</i> , 20/1: 609-610.
L	31.WERNER, J.,1989.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 5e série: 1988. <i>Bull. Soc. Natural. Lux</i> 89: 9-43.
L	32.WERNER, J.,1989.- A geological approach to bryophyte ecology and distribution in the Grand-Duchy of Luxembourg and neighbouring areas. in: Proceedings of the sixth CEBWG Meeting, Liblice, Czekoslovakia . <i>Czech. Acad. of Sciences, Pruhonice</i> , 128-138.
L	33.KIRPACH J.C. & WERNER J., 1990.- Réserve naturelle HAEDCHEN à Helmsange. Propositions en vue de la création d'une zone protégée. <i>Bull. Soc. Natural. lux.</i> 90: 41-54.
L	34.WERNER J., 1990.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 6e série 1989. <i>Bull.Soc. Natural. lux</i> 90: 131-136.
L	35.WERNER, J. & Hans, F., 1990.- <i>Bryum oeneum</i> Blytt ex B.S.G. existe aussi au Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 44: 28.
L	36. WERNER, J. & HANS, F., 1990.- Bemerkenswerte Moosfunde aus der Kleinen Luxemburger Schweiz. <i>Bull. Soc. Natur. lux</i> 90: 137-142.

L	37. WERNER, J., 1990.-About <i>Weissia squarrosa</i> (Nees & Hornsch.) C. Müll. new to the bryophyte flora of Belgium and Luxembourg and some other new or rare bryophytes of Luxembourg. <i>Mém. Soc. Roy. Bot. Belg.</i> 12: 37-44.
Ga	38. WERNER, J., 1990.- Contribution à la flore bryologique des Vosges et de l'Alsace. <i>Bull. Soc. Hist. Nat. Montbéliard.</i> 90: 137-142.
Ga	39. WERNER, J., 1990.- La flore bryologique des environs de Sierck-les-Bains (Lorraine) et son intérêt phytogéographique. <i>Cryptogamie, Bryol. Lichénol.</i> 11: 255-266.
L	40. HANS, F. & WERNER, J., 1991.- Erstnachweise der Moose <i>Amblystegium compactum</i> (C.Müll.) Aust., <i>Dicranum flagellare</i> Hedw., <i>Isothecium holtii</i> Kindb. und <i>Tortella bambergeri</i> (Schimp.) Broth. (<i>Musci</i>) für Luxemburg, sowie weitere seltene Moose aus dem Gebiet der Kleinen Luxemburger Schweiz. <i>Dumortiera</i> 49: 7-11.
Ga	41. WATTEZ, J.R. & WERNER, J., 1991.- Présence et écologie de <i>Lophozia badensis</i> et de <i>L. turbinata</i> dans le nord de la France. <i>Dumortiera</i> 48: 4-13.
L	42. WERNER, J. & HANS, F., 1991.- <i>Physcomitrium sphaericum</i> (Hedw.) Brid. et <i>Discolium nudum</i> (Dicks.) Brid. (<i>Musci</i>) au G.D. de Luxembourg. Aspects floristiques et sociologiques. <i>Dumortiera</i> 47: 22-27.
L	43. WERNER, J., 1991.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg, 7e série: 1990. <i>Bull. Soc. Natural. lux.</i> 92: 55-61.
L	44. WERNER J., 1992, - <i>Leptodontium gemmascens</i> (Mitt. ex Hunt) Braithw. (<i>Musci</i>) dans l'Oesling luxembourgeois. <i>Dumortiera</i> 52: 10.
Ge	45. WERNER, J., 1992.- Die Moosflora des Buntsandsteingebietes nördlich von Trier (Rheinland-Pfalz). <i>Herzogia</i> 9: 115-139.
L Ge	46. WERNER, J., 1992.- Moosflora und -vegetation der Mesobrometen über Steinmergelkeuper im Luxemburger und im Bitburger Gutland. <i>Trav. Scient. Musée Hist. Natur. Luxembourg</i> , XVIII: 1-85.
L	47. WERNER, J., 1992.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg, 8e série: 1991. <i>Bull. Soc. Natural. lux.</i> 93: 139-145.
Ga	48. WERNER J., 1993.- Bryophytes observées en Haute-Savoie aux environs de Chamonix (juillet 1988) et d'Annecy (juillet 1990).- <i>Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest</i> , 24: 545-554.
Ge	49. WERNER, J. & HOLZ, I., 1993.- Einige bemerkenswerte Moose aus dem Osburger Hochwald (Westlicher Hunsrück, Rheinland-Pfalz). <i>Decheniana</i> (Bonn) 147: 120-126.
L	50. WERNER, J., 1993.- Check-list of the bryophytes of Luxembourg. <i>J. Bryol.</i> , 17: 489-490.
L	51. WERNER, J. 1993.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 9e série: 1992. <i>Bull. Soc. Nat. Luxemb.</i> 94 : 103-110.
Ga	52. WERNER, J. 1993.- Une seconde localité d' <i>Oxystegus hibernicus</i> (Mitt.) Hilp. en France. <i>Cryptogamie, Bryol. Lichénol.</i> 14 (4) : 405-406.
Ge	53. WERNER, J., 1993.- Zum Wiederfund von <i>Tortula cuneifolia</i> (With.) Turn. (<i>Musci</i>) in Deutschland und einige weitere Moosbeobachtungen im Unteren Moseltal (Rheinland-Pfalz). <i>Decheniana</i> (Bonn) 146: 127-130.
L	54. THOEN, D., SCHMIDT, G. & WERNER, J., 1993.- Flore et végétation de la future réserve naturelle du Bruch (Grumelange, Grand-Duché de Luxembourg). <i>Bull. Soc. Natur. lux.</i> 94 : 3-32.
L	55. GREVEN, H., SOTIAUX, A. & WERNER, J., 1994.- <i>Grimmia lisae</i> De Not. (<i>Musci, Grimmiaceae</i>) nouveau pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 55-57: 56-61.
L Ge	56. WERNER, J. & SAUER, E., 1994.- Oekologie und Soziologie von <i>Leptodontium gemmascens</i> (Mitt. ex Hunt) Braithw. (<i>Musci</i>) im Luxemburger Oesling und im

	Saarland. <i>Dumortiera</i> , 55-57: 2-9.
L	57. WERNER, J. 1994.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 10e série: 1993. <i>Bull. Soc. Natur. Luxemb.</i> , 95 : 135-142.
L Ge	58. WERNER, J., 1994.- 4.1. Moose, in: Mittleres Ourtal zwischen Dreiländereck und Rellesmühle. Kreisverwaltung Bitburg-Prüm (Herausg.), 134 p. (61-64).
Ga	59. WERNER, J., 1994.- <i>Cheilothela chloropus</i> Broth. en Bretagne et quelques autres observations de Bryophytes dans le Finistère. <i>Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest</i> , 25: 379-383.
GB	60. WERNER J., 1995.- Some interesting bryophytes from Guernsey (Channel Islands). <i>Bull. Brit. Bryol. Soc.</i> 65: 64-65.
Ma	61. WERNER, J., 1995.- Some bryological records from Mallorca (Balears, Spain), <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 96: 77-81.
L	62. WERNER, J., 1995.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 11e série: 1994. <i>Bull. Soc. Natur. Luxemb.</i> 96 : 67-76..
Ga	63. WERNER, J., 1995.- Bryophytes observées dans les Causses Cévenols. le massif de l'Aigoual et le Haut-Languedoc (ete 1994). <i>Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest</i> 26: 375-380.
L	64. WERNER, J., 1996. - Die Moosflora des Luxemburger Oeslings. <i>Trav. Scient. Musée Hist. Natur. Lux.</i> XXIV: 85 p. + 4 tabl. + 410 c. h. t.
L	65. WERNER, J., 1996.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg, 12e série: 1995. <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> , 97: 73-79.
Ga	66. WERNER, J., 1996.- L'intérêt bryologique des éboulis et pelouses calcaires de Pagny-la-Blanche Côte (Meuse). <i>Cryptogamie, Bryol. Lichén.</i> , 17 (3): 185-193.
Ga	67. WERNER, J., 1996. - Deuxième contribution à la bryoflore des Vosges et de l'Alsace. <i>Bull. Soc. Hist. Natur. Montbéliard.</i> 1996: 85-90.
Ga	68. WERNER, J., 1996.-A fifth locality of the controversial <i>Hypnum heseleri</i> Ando & Higuchi, new to France. <i>J. of Bryology</i> 19: 347-348.
L	69. WERNER, J., 1997.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg, 12e série: 1995. <i>Bull. Soc. Natural. lux.</i> , 98: 61-68.
Po	70. WERNER, J., 1997.- Some remarkable bryophytes from Serra da Freita and Serra do Arestal (N Portugal). <i>Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie</i> 18(4): 295-302.
L	71. WERNER, J., 1998.- La bryoflore de la Petite-Suisse Luxembourgeoise, un bilan de synthèse. <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> , 99: 3-27.
Gr	72. WERNER, J., 1998.- <i>Didymodon cordatus</i> and some other bryophytes from Crete . <i>J. of Bryology</i> 20: 249-250.
gen	73. WERNER, J., 1998.- Einige Bemerkungen zu den Zeigerwerten für Moose. <i>Herzogia</i> 13: 101-106.
Ge	74. WERNER, J., 1998 D.- Bemerkenswerte Moosfunde aus der südlichen Eifel und aus dem unteren Moseltal. <i>Abh. Delattinia</i> 24:265-274.
L	75. WERNER, J., 1999: Première mise à jour critique de la check-list des bryophytes du Grand-Duché de Luxembourg. <i>Lejeunia</i> N.S. 161: 1-25.
L	76. WERNER, J., 2000.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg, 14e série: 1997-1998. <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 100: 31-38.
L	77. WERNER, J. 2000.- Les bryophytes épilithiques au Luxembourg et dans la grande région. <i>Arch. Inst. Gr-Ducal Sciences Natur., Phys. et Mathém.</i> 43: 101-140.
L	78. WERNER, J., 2001.- Aperçu sur les bryophytes (sub-) aquatiques des rivières luxembourgeoises. <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 101: 3 -18.
Ge	79. WERNER, J., 2001 (2000).- Eine Teilkartierung in der südlichen Eifel (3. Beitrag zur Moosflora der Eifel). <i>Abh. Delattinia</i> 26: 267-280
L	80. WERNER, J., 2001.- Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg, 15e série: 1999-2000. <i>Bull. Soc. nat. lux.</i> 102 : 15-22.
CH	81. WERNER, J., 2001.- Moosbeobachtungen aus dem Raum Interlaken

	(Zentralschweiz). <i>Limprichtia</i> 17: 1-10.
L	82. WERNER, J., 2001.- A propos de <i>Heterocladium wulfsbergii</i> I. Hagen dans la Petite-Suisse Luxembourgeoise. <i>Dumortiera</i> 78 : 16-17.
L	83. WERNER J. & CASPARI S. 2002. – <i>Scapania cuspiduligera</i> (Nees) Müll.Frib. (Hepaticae), <i>Platydictya jungermannioides</i> (Brid.) Crum et <i>Schistidium robustum</i> (Nees & Hornsch.) Blom (Musci) à Machtum-Kelsbaach (vallée de la Moselle), espèces nouvelles pour le G. - D. de Luxembourg. <i>Dumortiera</i> 79: 10-14.
gen	84. WERNER, J. 2002. – A comparison of <i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks.) Lindb. and <i>D. pellucidum</i> (Hedw.) Lindb. (Bryopsida). <i>Journal of Bryology</i> 24: 215-221.
L	85. WERNER, J. 2003. - <i>Aneura maxima</i> (Schiffn.) Steph. au Luxembourg et quelques autres bryophytes remarquables observées en 2001 (16 ^e série)
L	86. WERNER, J. 2003 – Liste rouge des bryophytes du Luxembourg. Mesures de conservation et perspectives. <i>Ferrantia</i> , Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle 35, 71p.
L	87. WERNER, J. & HANS. F., 2003.– Observations bryologiques au Luxembourg: espèces remarquables observées en 2002. <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 104 : 13-20.
L	88. WERNER, J. , 2004 – Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg Bryophytes remarquables observées en 2003 (18 ^e série) <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 105: 9-15.
gen	89. WERNER, J. & PIERROT R.B, 2004 – Note à propos de la délimitation entre <i>Bryum rutilans</i> Brid. / <i>B. oeneum</i> Blytt. ex B., S. & G., d'une part, et <i>B. pallens</i> Sw.(Musci), d'autre part. <i>Dumortiera</i> 83: 26-28.
GB	90. WERNER, J. & SMITH A.J.E, 2005 – <i>Grimmia alpestris</i> in Wales. <i>Field Bryology</i> 84:8.
L	91. WERNER, J. , 2005 – <i>Zygodon dentatus</i> (Limpr.) Kartt. au Luxembourg et quelques autres bryophytes nouvelles ou remarquables observées en 2004 (19 ^e série d'observations). <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 105
Ga	92. WERNER, J., SCHNEIDER, T., SCHNEIDER, C. & MAHEVAS, T., 2005. – Les bryophytes de la Lorraine extra-vosgienne. Liste critique annotée. <i>Cryptogamie, Bryologie</i> 26 (4)
L	93. WERNER, J., 2006.- Observations bryologiques au Luxembourg (20e série): Espèces remarquables observées en 2005 et révisions partielles récentes <i>Bull. Soc. Natural. Lux.</i> 107: 27-30.
Ga	94. WERNER, J., 2006.- La flore bryologique de la région d'Etretat (Pays de Caux, Haute-Normandie). <i>Bulletin de la Société de Géologie de Normandie et des amis du Musée du Havre</i> : 15-32.
L	95. WERNER, J., F. HANS & T. MAHEVAS, 2007.- <i>Encalypta ciliata</i> , <i>Orthotrichum scanicum</i> , <i>Plagiochila punctata</i> , <i>Riccia warnstorffii</i> , <i>Schistidium confertum</i> et autres bryophytes remarquables du Luxembourg (21e série d'observations : 2006). <i>Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois</i> 108: 35-42.
L	96. WERNER, J. & F. HANS, 2007.- Moosflora, flore bryologique, Bryophyta. In: Meyer, M. & E. Carrières (éd.) : Inventaire de la biodiversité dans la forêt « Schnellert » (Commune de Berdorf.). Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle, pp.27-37.
MCR	97. WERNER, J., 2008 .- Some remarkable bryophyte records from La Gomera, Tenerife and Madeira, <i>Cryptogamie, Bryologie</i> 29: 93-98.

CH = Switzerland

Ga = France

Ge = Germany

gen. = general

Gr = Greece

GB = Great Britain

L = Luxembourg

Ma = Mallorca

MCR = Macaronesia

Po = Portugal